



# Einsatzhandakte des THW Ortsverbandes Traunstein





## Vorwort:

Die Handakte des THW Traunstein dient anforderten und THW Fachberatern gleichermaßen zur Information. Es werden die Erreichbarkeit und Zuständigkeit des Ortsverbandes, die Einsatzoptionen sowie der Fahrzeug- und Gerätebestand beschrieben. Das Spektrum des THW – Baukasten bietet jedoch weit mehr Auswahl als die hier dargestellten Fahrzeuge und Ausstattungen. Richten Sie Ihre weitergehenden Anfragen an den Ortsverband oder im Einsatzfall an Ihren zuständigen Fachberater oder die Führungskraft vor Ort. Hier erhalten Sie jederzeit Zugriff auf alle Segmente des Einsatzspektrums der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.

Wir hoffen, dass Ihnen diese umfangreiche Sammlung von Informationen hilft, die Einsatzfähigkeit der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk einzuschätzen. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Ihr Ortsverband Traunstein

Auflage 1

Herausgegeben 2023

Verfasst von:

Zugführer

Herausgeber:

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Ortsverband Traunstein

Schienenstraße 19a

83278 Traunstein

---

---




## Inhaltsverzeichnis:

1. Lageplan des Ortsverbandes Traunstein	Seite 4
2. Räumliche Zuständigkeit des OV Traunstein	5
3. Alarmierung des Ortsverbandes	6
4. Funkrufnamenverzeichnis	7
5. Fahrzeuge und Ausstattung	8-28
▪ <u>Zugtrupp</u>	
Führungsfahrzeug	8
▪ <u>Bergung I</u>	
Gerätekraftwagen I	9
Ausstattung	10
Anhänger EGS	11
▪ <u>Fachgruppe Notversorgung &amp; Notinstandsetzung</u>	
Mehrzweckkraftwagen	12
Ausstattung	13
Rollcontainer	14
Mehrzweckboot	15
Mobile Tankstelle / IBC Tank / Transport Kraftstoff	16
Gabelstapler	17
Zeltheizung	18
Zelt SG 300	19
▪ <u>Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen</u>	
Mannschaftslastwagen	20
Rollcontainer	21
Lastkraftwagen	22
Anhänger Hannibal	23
Anhänger Wechselbrücke	24
6. Zusatzausstattung des Ortsverbandes	25-30
Kompakt Lader	25
Mannschaftstransportwagen OV	26
Durchflussmengenmesser	27
Nass/ Trockensauger ( E – Sauger )	28
Schnelleinsatzzelt / Powerbank	29
Anhänger PKW 1,2t	30
7. Weitere Einheiten im Regionalbereich Mühldorf	31-32
Notizen	33



## ➤ Lageplan des Ortsverbandes Traunstein



Quelle: BayernAtlas

Anschrift:

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Ortsverband Traunstein

Scheibenstraße 19a

83278 Traunstein

Telefon: 0861 - 2464

Fax: 0861 - 1669954

E-Mail [ov-traunstein@thw.de](mailto:ov-traunstein@thw.de)





## ➤ 2. Räumliche Zuständigkeit des OV Traunstein



Quelle: Kreisfeuerwehrverband Traunstein



### ➤ 3. Alarmierung des Ortsverbandes

#### **-112-** Integrierte Leitstelle Traunstein

Fachberater für Einsatzoptionen (24h):

Ortsbeauftragter  
Rockel Sebastian  
+49 (0) 15111519972  
[ortsbeauftragter@thw-traunstein.de](mailto:ortsbeauftragter@thw-traunstein.de)

St. Ortsbeauftragter  
Christoph Reichel  
+49 (0) 17641999230  
[stvob@thw-traunstein.de](mailto:stvob@thw-traunstein.de)








Fachberater  
Eisenreich Markus  
+49 (0) 1704914855  
[zugfuehrer@thw-traunstein.de](mailto:zugfuehrer@thw-traunstein.de)

Fachberater  
Rockel Sebastian  
+49 (0) 15111519972  
[ortsbeauftragter@thw-traunstein.de](mailto:ortsbeauftragter@thw-traunstein.de)

Unterkunft OV Traunstein  
Scheibenstr. 19a  
83278 Traunstein  
Telefon: +49 (0) 861 2464  
Fax: +49 (0) 861 1669954  
E-Mail: [ov-traunstein@thw.de](mailto:ov-traunstein@thw.de)



➤ 4. Funkrufnamen

Fahrzeuge	Rufnamen
MTW-Ztr 	HEROS Traunstein 21/10
GKW I 	HEROS Traunstein 22/51
MzGW 	HEROS Traunstein 24/55
LKW 7 to Lbw 	HEROS Traunstein 47/43
MLW IV 	HEROS Traunstein 47/34
MTW-OV / Jugend 	HEROS Traunstein 86/25
MZB 	HEROS Traunstein 24/81

Führungskräfte	Rufnamen
Zugführer	HEROS Traunstein 21/91
Zugtruppführer	HEROS Traunstein 21/92
Gruppenführer Bergungsgruppe 1	HEROS Traunstein 22/91
Gruppenführer Fgr N	HEROS Traunstein 24/91
Gruppenführer Fgr WP	HEROS Traunstein 47/91
Fachberater Eisenreich	HEROS Traunstein 86/95
Fachberater Rockel	HEROS Traunstein 86/94

➤ **5. Fahrzeuge und Ausstattung:**



<b>Stärke: 1/1/2/4</b>	<b>Zugtrupp Technischer Zug</b>	<b>Ztr TZ Stand: 09/2019 STAN: 02-01</b>
	 <b>MTW - TZ Mannschaftstransportwagen</b>	 <b>ZFu</b> <b>ZtrFu</b> <b>KI BE</b> <b>He</b>



**Aufgaben**

- Zugführungs – und andere Führungsaufgaben
- Koordinierung des Fachgruppen-Einsatz
- Erkundung – und Lotsen-Aufgabe
- Meldekopf

**Technische Daten**

- Funkrufnamen:  
Heros Traunstein 21/10
- Kennzeichen: THW-80046
- Sitzplätze:        1 + 5
- Baujahr:         2020
- Leistung:         145PS
- Länge:            5,94m
- Breite:            2,02m
- Höhe:             2,80m

**Ausstattung**

- Ausstattung zur Erkundung
- Verkehrssicherungssatz
- Kofferfunkgerät Digital
- Powerbank 1000W
- Gasspürgerät
- Schnelleinsatzzelt
- Aggregat
- Apple Tablet
- Mobiles Internet





<b>Stärke:</b> -2/7/9	<b>1. Bergungsgruppe</b>	<b>B 1</b> <b>Stand: 04/2004</b> <b>STAN: 02-02</b>
	 <b>GKW I</b> Gerätekraftwagen I	 GrFu TrFu Ki CE Ho



### Technische Daten

- Funkrufnamen:  
Heros Traunstein 22/51
- Kennzeichen: THW-99293
- Sitzplätze: 1+8
- Baujahr: 2002
- Leistung: 239PS
- Länge: 8,04m
- Breite: 2,50m
- Höhe: 3,23m

### Aufgaben:

- Bergen/ Retten von Personen/ Tiere/ Sachwerte
- Beleuchten der Einsatzstelle
- Arbeiten am Wasser
- Beräumen (klein)
- Eigentumssicherung
- Bewegen von Lasten
- Pumparbeiten (klein)
- Holzbearbeitung
- Metallbearbeitung
- Schweißen, Brennschneiden
- Technisch sichern, Hilfskonstruktionen EGS
- Elektroarbeiten
- Absperren/ Absichern
- Erkunden
- Atemschutz
- Erste Hilfe

## Ausstattung der Bergungsgruppe



Gerätefächer Fahrerseite



Gerätefächer Beifahrerseite



Gerätefächer Hinten

### Ausstattung

- Hydr Heber 2-30to
- Hebekissen 40to
- Kettenmotorsäge
- Trenn-, Schweiß- und Brennausstattung
- Atemschutzgeräte
- Pumpenausstattung (klein)
- Stromerzeuger
- Hydraulischer Rettungssatz
- Bohr- und Aufbrechhammer
- Absturzsicherung
- Abstützmaterial
- Greifzug
- Seilwinde ( 5t / 10t )
- Verkehrssicherungssatz
- Beleuchtungssatz
- Erste – Hilfe – Ausstattung
- Leitern
- Rollgliss
- Schläuche B
- Ketten, Drahtseile
- Werkzeugausstattung
- Erkundungs- und Führungsausstattung

## Einsatzgerüstsystem (EGS) der Bergunggruppe



### Technische Daten

- Kennzeichen: THW-82338
- Baujahr: 1974
- Länge: 3,80m
- Breite: 2,30m
- Höhe: 3,20m

### Einsatzoptionen EGS

- Konstruktion zur Personenrettung
- Stegebau
- Bau von Arbeits – und Schutzgerüsten
- Bau von Leitungsbrücken
- Bau von Schutzdächern
- Bau von Rampen, Bühnen
- Rettungs- und Arbeitsplattform
- Dreibock
- Mastkran
- Werkbank
- Desinfektionsschleuse

z.B. Deckenabstützung



z. B. Wandabstützung



z. B. Übungsturm



<b>Stärke:</b> -/2/7/9	<b>Fachgruppe</b> Notversorgung/Notinstandsetzung	<b>N</b> Stand: 09/2019 STAN: 02-09
<b>N</b> THW	 <b>MzGW</b> Mehrzweckgerätewagen   <b>Anh FF 12to</b> Anhänger Plattform 12to   <b>Anh NEA 50 kVA m. LfMa</b> Anhänger Netzerstanlage 50kVA mit Lichtmast   <b>Anh Boot K1</b> Anhänger Boot klein	 <b>GrFu</b> <b>TrFu</b> <b>K1 CE</b>  <b>He</b>  <b>Stapler 3to</b>



## Technische Daten

- Funkrufnamen:  
Heros Traunstein 24/55
- Kennzeichen: THW-91357
- Sitzplätze: 1 + 6
- Baujahr: 2021
- Leistung: 290PS
- mit Ladebordwand
- Länge: 8,20m
- Breite: 2,55m
- Höhe: 3,35m

## Ausstattung

- Arbeiten am Wasser
- Beleuchten der Einsatzstellen
- Elektroarbeiten
- Pumparbeiten (klein)
- Transportieren von Gefahrgütern an Land/ Wasser
- Gütern an Land/ Wasser
- Personen an Land/ Wasser
- Transport von Containern
- Notunterbringung
- Notversorgung
- Durchführen von technischer Hilfe
- Das Zerteilen von Holz
- Tragen Atemschutz
- Absperren/ Absichern

## Ausstattung der Fachgruppe Notversorgung / Notinstandsetzung



Gerätefächer  
Fahrerseite



Gerätefächer  
Beifahrerseite

### Ausstattung

- Beleuchtung
- Energieverteilung
- Notunterbringung  
SG30 Zelt 3x  
Toilettenzelt  
Zeltheizung  
Tischgarnitur
- Stromerzeuger
- Werkzeugausstattung
- Rettungsausstattung
- Arbeitsschutzausstattung
- Boot
- Trennschleifer
- Schwere Atemschutz
- Kettensäge Elektrisch 1x
- Motorkettensägen 2x
- Tauchpumpen 800l/min
- Abstützmaterial
- ADR Ausstattung
- Leitern
- Schwimmweste 4x
- Erkundungs- und  
Führungsausstattung



## Rollcontainer der Fachgruppe Notversorgung / Notinstandsetzung



### Rollcontainer Beleuchtung

2x Stativ, Kabeltrommel,  
2x Flutlichtstrahler,  
Stromerzeuger,  
Energieverteiler



### Rollcontainer Atemschutz

4x Atemschutzflaschen,  
Atemschutz-Vollmaske,  
Gummistiefel, Löschdecke,  
Handschuhe



### Rollcontainer Geräte

Motorsäge,  
Kettenelektrosäge,  
Greifzug 16k/N,  
25m Greifzugseil



### Rollcontainer Werkzeug

Werkzeugkasten,  
Schraubstock,  
Elektrowerkzeug,  
Holzbearbeitung



### Rollcontainer Pumpen

Mast Pumpe 800l/min  
8x 25m B Druckschlauch  
Feuerlöscher,  
Schlauchbrücken



### Rollcontainer Strom

Verlängerungsleitungen 5m,  
10m, 15m, 25m, 230V 16A,  
400V 63A, Verteiler Würfel

## Mehrzweckboot mit Anhänger der Fachgruppe Notversorgung/ Notinstandsetzung



### Technische Daten

#### **Boot**

- Funkrufnamen  
Heros Traunstein 24/81
- Kennzeichen: THW-82901
- Baujahr: 2015
- Breite: 1,80m
- Höhe: 0,70 /240m
- Länge: 5,60m
- Leistung:  
29KW/40PS
- Geschwindigkeit:  
24 Knoten ~ 44Km/h

### Ausstattung:

- Schwimmwesten
- Echolot (Garmin)

### Technische Daten

#### **Anhänger**

- Baujahr: 2013
- Breite: 2,10m
- Höhe: 1,25m
- Länge: 8,33m

## Mobile Tankstelle / IBC Tank / Transportpalette Kraftstoff der Fachgruppe Notversorgung/ Notinstandsetzung



### Technische Daten:

- 450 Liter Diesel
- Füllstandsanzeige
- Motorpumpe R50
- 6 m Schlauchgarnitur
- Automatik Zapfventil
- Zählwerk PZ 300
- Paletten Größe
- 4x Kranösen



### Technische Daten:

- 2 Stück je 1000 Liter
- Paletten Größe



### Technische Daten

- Transportpalette für  
6 x 20l Kanister



## Gabelstapler der Fachgruppe Notversorgung/ Notinstandsetzung



### Technische Daten

- Hersteller: Hyster
  - Baujahr: 2021
  - Antriebsart: Propangas
  - Gewicht: 5060kg
  - Leistung: 44kW/60PS
  - Spurbreite: 965mm
  - Grundtragkraft: 3.000Kg
  - Lastschwerpunkt: 500mm
  - Hubgerüst: Triplex Vollfreihub
  - Hubhöhe: 5215mm
  - Bauhöhe: 2445mm
- Zubehör: Arbeitskorb

## Zeltheizung der Fachgruppe Notversorgung / Notinstandsetzung



### Technische Daten

- Hersteller: INHAG
- Typ: THW OEH 25F
- Baujahr: 2023
- Brennstoff: Heizöl EL  
/Diesel
- Wärmeleistung: 24,8kW
- Verbrauch: 2,4 l/h
- Elektroanschluss: 220V
- Gewicht: 72kg
- Breite: 1,19m
- Tiefe: 0,98m
- Höhe: 0,79m

### Zubehör

- Raumthermostat
- CO Melder
- 1 Warmluftschlauch
- 1 Umluftschlauch
- Y Verteiler zum  
Beheizen von 2  
Zelten gleichzeitig
- 1 stabile  
Aluminiumbox
- 20L Kanister

## Zelt SG 300 der Fachgruppe Notversorgung / Notinstandsetzung



### Technische Daten

- 3x SG 300
- Länge: 6,00m
- Breite: 5,90m
- Höhe: 2,85m
- Gewicht: 92Kg
- Platz für 8 Feldbetten
- 6 Bierzeltgarnituren = 48 Plätze

Im Ortverband Traunstein:

- Feldbetten 20 Stück
- Bierzeltgarnituren 15 Stück
- Gasgrill / Holzgrill / Gashocker

Stärke: -/3/9/12	Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen (A)	WP (A) Stand: 07/2021 STAN: 03-04a
	 LKW - Lbw 7to LKW mit Ladebordwand 7to	 Anh 7to Anhänger 7to
	 MLW 4 Mannschaftslastwagen 4	 Anh SwPu 5000l/min Anhänger Schmutzwasser- Kreislpumpe 5000l/min
		 GrPü    TrPü Ki CE He



## Technische Daten

- Funkrufnamen:  
Heros Traunstein 47/34
- Kennzeichen: THW-80889
- Sitzplätze:        1 + 6
- Baujahr:            2017
- Leistung:            250PS
- mit Ladebordwand
- Breite:              7,95m
- Länge:              2,55m
- Höhe:                3,36m

## Aufgaben

- Netz- und Leitungsbau für Abwasser
- Bekämpft eindringendes Wasser durch Abpumpen oder Absperrern
- Pumpt überflutete Verkehrs- und Versorgungsanlagen, Keller Schutzzräume und sonstige Einrichtungen öffentlichen Interesses aus
- Löschwasserförderung

## Ausstattung der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen



Rollcontainer Schlauch  
24x 20m A Kupplung  
Druckschläuche



Rollcontainer Pumpen  
4x Tauchpumpen Mast  
Schlauchbrücken  
8x 20m Druckschläuche



Rollcontainer Beleuchtung  
Notstromerzeuger 8kVA  
Stativ, Kabeltrommel  
LED Powermoon  
Feuerlöscher



Rollcontainer Hygiene  
Waschbecken aus  
Edelstahl mit Armatur,  
handberührungsfreie  
Fußbedienung

### Ausstattung

- **EX geschützt**  
Wilo TP 100 E230/70  
2900l/min A Kupplung  
Wilo TP 80 E 210/34  
1450l/min A Kupplung  
Chiemsee-Pumpe EX B  
1500l/min B Kupplung
- **Nicht EX geschützt**  
Wilo TP 100 E 2503T  
2500l/min A Kupplung  
Wilo: TP 100E 2302T  
2300l/min A Kupplung  
Rosenberger Tauchpumpe  
1330l/min Mast  
Tauchpumpen 5x  
2400l/min A Kupplung
- Druckschläuche A 500m
- Saugschläuche A  
15x 1,5m / 7x 2m
- faltbehälter
- Nass/ Trockensauger
- Notstromerzeuger 8kVA
- Wasserarbeitshose
- Verkehrssicherheitssatz
- Universal-Auffang-  
Rettungsgurt
- Beleuchtungssatz
- Hydrantensatz
- Schwimmwesten 4x

## LKW Lbw der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen



### Technische Daten

- Funkrufnamen:  
Heros Traunstein 47/43
- Kennzeichen: THW-91050
- Sitzplätze: 1 + 5
- Baujahr: 2020
- Leistung: 220Kw/300PS
- mit Ladebordwand
- Länge: 7,95m
- Breite: 2,55m
- Höhe: 3,50m

### Ausstattung

#### Zubehör Hannibal Pumpe

- Druckschläuche F  
20m / 10m = 500m
- Saugschläuche F  
5x 5m / 5x 3m
- Kanalabdeckung mit F  
Anschluss
- Schlauchbrücken Holz
- Gitterboxen
- Hubwagen
- Schubkarre

## Hannibal-Pumpe der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen



### Technische Daten

#### Hannibal Pumpe

- Baujahr: 2001
- Kennzeichen: THW-82748
- $300\text{m}^3/\text{h} = 5000\text{l}/\text{m} = 80\text{l}/\text{s}$
- Korndurchlass = 7cm
- Saughöhe 20m
- 30KW Deutz – Dieselmotor
- Gesamtgewicht: 2000Kg

### Ausstattungsatz

- Saugkorb
- Stahlbögen 80°
- Einlaufbogen 180°
- Y – Stück, M/V/V
- Y – Stück, V/N
- Y – Stück, M/M
- Umkehrstück
- Endstopfen
- Übergangsstück A/B
- Werkzeugkasten
- Ersatzdichtungen
- Kunststoffplane
- Erdnägel
- Kupplungshilfe
- Ersatzreifen
- Feuerlöscher



## Wechselbrücke der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen



### Technische Daten

- Baujahr: 2022
- Kennzeichen: THW-99431
- Gewicht: 18 Tonnen
- Länge: 9,45m
- Breite: 2,55m
- Höhe: 4,00m
- Brückenlänge: 7,28m
- Brückenbreite: 2.48m
- Brückenhöhe: 2,65m



## ➤ 6. Zusatzausstattung des Ortsverbandes

- Kompakt - Lader



### Technische Daten

#### Kompakt - Lader

- Hersteller: Kramer
  - Model: 350
  - Baujahr: 2015
  - Leistung: 27Kw/37PS
  - Antriebsart: Diesel
  - Hubleistung: 1,0t
  - Betriebsgewicht: 2,1t
  - Straßenzulassung
  - Max. Geschwindigkeit 20km/h
- Zubehör:  
Kippschaufel / Gabel

## Zusatzausstattung des Ortsverbandes

- Mannschaftstransportwagen (MTW OV)



### Technische Daten

- Funkrufnamen:  
Heros Traunstein 86/25
- Kennzeichen: THW-91559
- Sitzplätze: 8+1
- Baujahr: 2003
- Leistung: 125PS
- Breite: 1,97m
- Höhe: 2.34m
- Länge: 5,30m

### Ausstattung:

- Flagensatz
- Verkehrssicherungssatz

## Zusatzausstattung des Ortsverbandes

- Durchflussmengenmesser



### Technische Daten:

- Hersteller: Krohne
- Model: Optiflux 2000 mit IFC 050
- Magnetisch - induktiv
- Baujahr 2020
- Anschluss: Perrot
- Hilfsenergie: 230V



## Zusatzausstattung des Ortsverbandes

- Nass/ Trockensauger ( E-Sauger)



### Technische Daten:

- Hersteller: Nilfisk - Alto
- Model: ATTIX 751 – 71
- Behältervolumen: 70l
- Stromleitung: 10m IPX4
- Gewicht: 30,7kg
- Breite: 0,51m
- Tiefe: 0,48m
- Höhe: 0,87m
- Mast Schmutzwasserpumpe
- Schlauchanschluss: B

## Zusatzausstattung des Ortsverbandes

- Schnelleinsatzzelt (Aufblasbare Stützstruktur)
- Mobile Stromquelle



### Technische Daten:

- Breite: 4.0m
- Länge: 4.0m
- Höhe: 3.0m
- Aufbauzeit:  
Elektropumpe 10min
- Transport Rucksack
- 4x Seitenteil



### Technische Daten

- AKKU Li-Ion 24V / 40Ah
- Ausgang Leistung: 800W
- Ausgang: DC 5 V / 2 A
- Schutzart: IP54
- Gewicht: 9Kg

## Zusatzausstattung des Ortsverbandes

- Anhänger PKW 1,2t



### Technischen Daten

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| • Kennzeichen:              | THW-90814 |
| • Baujahr:                  | 2022      |
| • Länge:                    | 3,30m     |
| • Breite:                   | 1,70m     |
| • Höhe:                     | 1.97m     |
| • Gewicht:                  | 300kg     |
| • Nutzmasse:                | 900kg     |
| • Zulässiges Gesamtgewicht: | 1,2t      |
| • Max. Geschwindigkeit:     | 80km      |



## ➤ 7. Weitere Einheiten im Regionalbereich Mühldorf a. Inn

- THW OV Traunreut:
  - Fachgruppe Wassergefahren Typ B  
Mehrzweck-Ponton
  
- THW OV Berchtesgadener Land:
  - Fachgruppe Schwere Bergung
  - Trupp Einsatzstellensicherung
  - Fachzug Logistik-Materialwirtschaft
  - Baufachberater
  
- THW OV Altötting:
  - Fachzug Logistik-Verpflegung
  
- THW OV Mühldorf:
  - Fachgruppe Wassergefahren Typ B  
Mehrzweck-Ponton
  - Fachzug Führung/Kommunikation
  
- THW OV Eggenfelden:
  - Fachgruppe Räumen Typ C  
Teleskoplader
  - Fachgruppe Sprengen



- THW OV Ergolding:
  - Fachgruppe Elektroversorgung
  - Baufachberater
  
- THW OV Landshut:
  - Fachgruppe Räumen Typ B Radlader
  - Fachgruppe Ortung C technisch
  - Fachgruppe Sprengen
  - Fachgruppe Wassergefahren Typ B Mehrzweck-Ponton
  - Fachgruppe Bergungstaucher
  - Fachgruppe Wasserschaden/ Pumpen A Schmutzwasserkreiselpumpe 5000l/min
  - Baufachberater
  
- THW OV Simbach:
  - Fachgruppe Wassergefahren Typ A Mehrzweck-Arbeitsboot
  - Fachgruppe Wasserschaden/ Pumpen B Schmutzwasserkreiselpumpe 15000l/min





